

BARRERA SELLADORA DE PEDESTALES DE SERVICIOS PÚBLICOS



Barrera Selladora Vertible que Evita Costosas Interrupciones



DISEÑADO PARA USAR EN:



ELECTRICIDAD

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ELEMENTO DISUASORIO**
 Evita que roedores, serpientes, insectos y agua entren en las cajas
- FÁCIL DE USAR**
 Listo para mezclar y aplicar, no se necesita agua
- BLOQUEA**
 Fluye y se autonivela antes de la expansión para sellar toda la abertura
- REINGRESABLE**
 Serruche o taladre después de la instalación para instalar nuevos ductos o cables
- PROTEGE**
 Ofrece protección permanente ante condiciones climáticas extremas o cambios de equipo

Protege los gabinetes y el equipo contra daños

El sellador Polywater® InstaGrout™ es una espuma de uretano de dos componentes que sella las aberturas de los equipos montados en pedestales para evitar cortes e interrupciones del servicio causados por la entrada de animales o humedad. Es más seguro de usar y más eficaz que la lechada de hormigón. InstaGrout no colapsará durante los cambios y se adhiere a varios materiales de pedestales. Está disponible en prácticos kits para sellar una variedad de aberturas en transformadores, aparatación eléctrica, armarios e inversores.



NÚMERO DEL CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE	VALOR
PMT-1	El kit incluye: 1 – Burst Pack de 750 ml; 1 – par de guantes; 1 – hoja de instrucciones <i>Cubre ~ 0,09 m2 (1 pie cuadrado), 7,6 cm (3") de profundidad</i>	885.000*
PMT-2	El kit incluye: 1 – Burst Pack de 1500 ml; 1 – par de guantes; 1 – hoja de instrucciones <i>Cubre ~0,19 m² (2 pies cuadrados), 7,6 cm (3") de profundidad</i>	1'330.000*
PMT-3	El kit incluye: 1 – frasco parte A; 1 – frasco parte B; 1 – cubeta de mezcla; 1 – varilla para mezclar; 1 – par de guantes; 1 – hoja de instrucciones <i>Cubre ~0,28 m² (3 pies cuadrados), 7,6 cm (3") de profundidad</i>	1'995.000*
PMT-10	El kit incluye: 1 – jarra parte A; 1 – jarra parte B; 1 – cubeta de mezcla; 1 – par de guantes; 1 – hoja de instrucciones <i>Cubre ~0,93 m² (10 pies cuadrados); 7,6 cm (3") de profundidad</i>	6'565.000*

*IVA (19%) incluido en el valor final. Precio en pesos colombianos (COP) .

Condiciones de entrega:

- Pago 100% para entrega.
- Despacho a ciudades principales sin costo de envío.
- Precio valido desde el 1 de Julio de 2024 hasta 30 de septiembre de 2024
- Tiempo de entrega: Consulte existencias. Plazo de entrega máximo de 8 semanas.

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para su proyecto?

¡COMUNÍQUESE CON NOSOTROS!

Km 2.5 Vía Sabanagrande - Malambo, Parque Industrial "El Gladiador"

Malambo, Atlántico - Colombia - Tel.: +57 301 7349428 - contacto@redsolvers.com




RED SOLVERS

Polywater®
Solutions at work.

Sellador contra roedores Polywater® InstaGrout™ para pedestales y cajas de servicios públicos



IMÁGEN DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

- **Confiabilidad eléctrica:** la humedad puede dañar los transformadores. Sellar las fugas tan rápido como ocurren es esencial para evitar que la humedad ingrese a los transformadores y cause fallas prematuras o catastróficas.
- **Resistencia química:** el sellador resiste químicamente los fluidos dieléctricos, el gas SF6, la luz ultravioleta, el agua y el aceite.
- **Rendimiento de sellado de fugas:** el sellador muestra una buena adhesión a numerosos metales, cerámicas y cauchos; y sin fugas a alta presión (hasta 0,7 MPa) tanto con aire como con aceite de polibuteno.
- **Prueba eléctrica:** las muestras de platina se moldean y fraguan completamente. El sellador no es conductor. Rigidez dieléctrica es 43 kV usando ASTM D149, Método A.



Contenido del Polywater InstaGrout PMT-3 Kit

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para su proyecto?

¡COMUNÍQUESE CON NOSOTROS!

Km 2.5 Vía Sabanagrande - Malambo, Parque Industrial "El Gladiador"

Malambo, Atlántico - Colombia - Tel.: +57 301 7349428 - contacto@redsolvers.com



RED SOLVERS **Polywater®**
Solutions at work.